

De:

[Plata Instalaciones Integrales Granadinas S.L](#)

Calle Las Cañas Nº16-C

18151, Ogijares

Granada

B19585165

info@platainstalaciones.es

número de Presupuesto 21

fecha de Presupuesto 13 de noviembre de 2024


Total 35,771.53€

Para:


Tópico Almuñecar

jorgevaldecasas@gmail.com


Horas/cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	SubTotal
1	<p>LAVAVAJILLAS CUPULA SILANOS MOD. NE1000 HY-NRG Panel de mandos electromecánico. Construcción en acero inox. Doble pared con aislamiento térmico y acústico (inferior a 69 dBA). Bomba de lavado vertical con autovaciado, garantizando máxima higiene y eficiencia en el lavado. Brazos lavado y aclarado independientes. Doble filtro intercambiable y fácilmente extraíble. Dosificador abrillantador peristáltico regulable. Sistema HY-NRG con: Bomba de aclarado, Break-Tank y calderín atmosférico. Dimensiones: 655x785x1500 mm. Dimensiones cesta: 500x500 mm. Potencia: 6,75 Kw. Voltaje: 3 x 400 / 400V/3N/50 Hz. Altura Puerta útil: 430 mm. Capacidad cuba: 20 Lts. Consumo agua/ciclo: 2,60 Lts. Duración ciclo: 120/180 Segundos. Peso Neto: 105 Kg. Dotación cestas: 1 de vasos y 2 de platos.</p>	4,095.00€	-36%	2,620.80€
1	<p>COCINA 700 6 FUEGOS A GAS POTEN. BERTOS MOD G7F6BP Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Quemadores de larga duración enteramente en hierro fundido niquelado de simple y doble corona de alta potencia accionados por grifo valvulado con termopar de seguridad e indicador luminoso piloto. Parrillas de hierro fundido. Bandejas extraíbles para la máxima higiene y para un fácil mantenimiento. Pies regulables. 3 fuegos de 7 Kw Ø 110 mm y 3 fuegos de 3,5 Kw Ø 80 mm. Potencia: 42 Kw. Dimensiones: 1200x714x290 mm.</p>	3,390.00€	-25%	2,542.50€




Horas/cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	SubTotal
1	<p>LAVAVASOS DIGIT SILANOS MOD. DS G50- 30B(S-050) Construcción en acero inox. Doble pared (Carrocería y puerta). Guías embutidas monoblock. Brazos de lavado y aclarado embutidos en acero inox, rotativos e independientes. Nivel de agua automático. Doble sistema de filtro en cuba. Micro seguridad puerta magnético. Dosificador de abrillantador peristáltico incorporado. Con válvula antiretorno en cumplimiento normativa CE.</p> <p>Resistencia en cuba y calderín. Ciclos regulados electrónicamente. Dimensiones: 573x611x689 mm. Dimensiones cesta: 500x500 mm. Potencia: 3,10 Kw. Voltaje: 1 x 230 / 230V/50 Hz. Altura Puerta útil: 315 mm. Capacidad cuba: 20 Lts. Consumo agua/ciclo: 2,40 Lts. Duración ciclo: 1, 2, 3 u 8 minutos. Peso Neto: 49 Kg. Dotación cestas: 2 de vasos.</p>	2,095.00€	-25%	1,571.25€
1	<p>FREIDORA ELECT SOBREMESA VALENTINE TF-10 TRIFASICA Totalmente construida en acero inox. Cuba embutida en una pieza, sin soldaduras, con ángulos redondeados. Con grifo de vaciado. Chasis y cuba desmontables para facilitar la limpieza. Diálogo sistema para un rendimiento máximo. Termostato de seguridad con botón de rearme. Modelo encastrable bajo pedido (mismo precio). Dimensiones: 360x415x265-420 mm. Dimensiones cesta: 305x235x108 mm. Capacidad cuba: 8/10 Litros. Potencia: 6,90 Kw. Voltaje: 3x400V. Producción: 14 Kg/h</p>	1,170.00€	-22%	912.60€



Horas/cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	SubTotal
1	HORNO MIXTO DIRECT PROGRAMABLE INOXTREND LUdT-107E PROGRAMABLE. Construcción en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Cámara de cocción estanca, con esquinas redondeadas. Ventiladores en AISI 316. Sistema de producción del calor completamente en el interior de la cámara de cocción (XT BOXTOR®). Calentamiento con resistencias eléctricas acorazadas en acero inoxidable INCOLOY 800. Dispositivo para inyección agua a impulsos (mod. programables). Dispositivo para la evacuación del exceso de humedad con sistema de seguridad para sobrepresiones. Señalización visual presencia anomalías. Pantalla Táctil Touch Screen. Modalidad de cocción manual o con programas automáticos. 2 velocidades de ventilación. Auto-reverse. Sonda al corazón de un punto de detección (sonda para vacío, opcional). Precalentamiento automático. Función Cook & Hold. 150 programas almacenados y disponibilidad de otros 150. Programas de lavado automático. Conexión USB para almacenamiento de datos HACCP. Panel TOUCH: Capacitivo de 7" de última generación. -Función Multilevel. - Función multicooking. -2 velocidades de ventilación. -3 programas de lavado. Características: Alimentación eléctrica. Capacidad: 7 GN 1/1. Potencia eléctrica: 8,30 Kw. Tensión: 3 x 400 V. Dimensiones: 820x900x780 mm. Nº comidas: 80.	6,990.00€	-25%	5,242.50€
1	SOPORTE CON GUIAS GN 1/1 PROFESSIONAL CDA/LUdT Soporte con guías para hornos PROFESSIONAL CDA-LUdT. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Numero de guías: 12. Dimensiones: 785x580x685 mm.	869.00€	-25%	651.75€
1	KIT DESAGÜE PARA HORNOS INOXTREND Kit desagüe para hornos INOXTREND	66.00€	-25%	49.50€



Horas/cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	SubTotal
1	<p>MICROONDAS CLASE 1000 PANASONIC NE1027-EYG Clase 1000 W. 1 magnetrón / 1000 W con 1 antena giratoria. Carcasa y cavidad de acero inoxidable altamente resistente. 3 niveles de potencia de 340 W hasta 1000 W. Tamaño de la cámara de cocción de 22 litros. 20 programas de memoria disponibles. Cocción de dos y tres niveles - permite el cambio automático del nivel de potencia durante la cocción. Mecanismo de bloqueo de programas - permite la operación pulsando una sola tecla de programa. Tono de advertencia ajustable. Niveles de potencia: -Alto 1000 W. -Medio 500 W. -Bajo 100 W. -Descongelado 340 W / intervalo. Dimensiones cavidad: 330x330x200 mm. Dimensiones exteriores: 510x360x306 mm. Potencia de entrada: 1490 W / 6,60 A. Voltaje: 230 V / 50 Hz.</p>	920.00€	-22%	717.60€
1	<p>BATIDORA PLANETARIA 20 LITROS MOD. B20-CT Ideal para batidos, cremas y masas blandas. Parrilla protectora de seguridad Botón paro de emergencia Motor con micro-interruptor de seguridad Caldero extraíble de acero inox Accesorios incluidos: - Batidor de varillas: Mahonesas, cremas, merengues. - Paleta mezcladora: Genovesas, cremas, etc... - Gancho espiral: Masas para pasteles, galletas, croissants Magdalenas, pequeñas masas de pan, pizza, etc... Potencia: 1,10 Kw - Voltaje: 1 x 230 V Capacidad caldero: 20 Litros Capacidad Kg/Harina: 5 Kg Velocidades: 3 Dimensiones: 600x600x780 mm</p>	1,694.00€	-25%	1,270.50€
1	<p>ENVASADORA AL VACÍO SOBREMESA ROMAGSA V-10-T Construcción en acero inox. Tapa transparente de metacrilato. Bomba de alto rendimiento. Proceso de envasado automático controlado electrónicamente. Doble soldadura (barra desmontable). Soldadura mediante pistón neumático. Atmósfera progresiva. Ciclos automáticos controlados por tiempo. Dimensiones: 480x560x440 mm. Dimensiones cámara: 450x420x180 mm. Bomba: 12 m3/H. Barra de soldar de 410 mm. Potencia: 0,54 Kw Voltaje: 1 x 230</p>	3,330.00€	-25%	2,497.50€
1	<p>Horno de brasas PIRA 70 LUX ED</p>	6,590.00€	-20%	5,272.00€
1	<p>Soporte de mesa PIRA 70 LUX COAL BUNKER TABLE/ MESA</p>	741.00€	-20%	592.80€



Horas/cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	SubTotal
1	Kit chimenea KIT CHIMENEA DESMONTABLE 180 / DEMOUNTABLE CHIMNEY	490.00€	-20%	392.00€
1	Calientaplatos WARMING TRAY / CALIENTAPLATOS 70 ED	247.00€	-20%	197.60€
1	Mesa Construida en acero inox. bajo campana con 1 entrepaño de medidas 1200 x 700 x 600 mm.	390.00€	0%	390.00€
1	Mueble Construida en acero inox. con cajón harinero forrado 3 laterales con 1 entrepaños con patas regulables. De medidas 550 x 550 x 900 mm.	420.00€	0%	420.00€
1	Mesa de entrada al lavaplatos "cúpula" Construida en acero inox. con 1 entrepaño, con 1 seno de 400 x 400 x 250 mm, peto trasero con 1 cajeadado pilar de medidas 1600 x 700 x 850 mm.	840.00€	0%	840.00€
1	Mesa de salida de lavaplatos con 1 entrepaño, peto trasero de medidas 1000 x 700 x 850 mm.	420.00€	0%	420.00€
1	Brazo triturador (batidora) SAMMIC Mod XM32.	441.00€	-15%	374.85€
1	Armario Enfriador de cervezas INFRICO Mod. SPC501B en color negro, con puertas de cristal, luz led.	3,450.00€	-25%	2,587.50€
SubTotal				29,563.25€
IVA				6,208.28€
Total				35,771.53€